



GOUPIL-G6

100% ELEKTRICKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO
POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY - ČEKÁ NA HOMOLOGACI



GOUPIL-G6

NOVINKY V ROCE 2020

Značka Goupil, která je po více než 20 let odborníkem v oblasti elektrických užitkových vozidel, představuje svůj zatím nejlepší model. Pro své vynikající výkony a kompaktní velikost byl model G6 navržen pro investory v městských a příměstských oblastech. Stejně jako všechna naše vozidla splní požadavky vaší činnosti díky mnoha různým dostupným konfiguracím: vozidla s úložnými prostory, skříňové dodávky, vozy pro sběr odpadu...



INOVATIVNÍ

Značka Goupil posouvá design na zcela novou úroveň

Model G6 byl navržen tak, aby nabízel užitkové vozidlo, které je **pohodlné, bezpečné a odolné** - od ocelového podvozku po hnací ústrojí, **nezapomíná ani na konstrukci kabiny**. Volba designu kabiny s pohonem předních kol umožňuje značnou flexibilitu karoserie a zajišťuje bezpečnou jízdu po vozovce za všech okolností.



POHODLNÝ

Komplexní sada standardního vybavení

Kabina a místo řidiče byly navrženy tak, aby nabízely **optimální pohodlí pro řidiče i spolujezdce po celý pracovní den**.



1. Barevný LCD HD displej
2. 3 sedačky *Řidič a dva spolujezdci*
3. Nabíjecí kabel s režimem 2
4. Snímač světla a deště *Automatická aktivace světel a stěračů*
5. 5 000W topení 3 úrovně *nastavení teploty a ventilace (7 větráků)*
6. Posilovač řízení
7. Rekuperační brzdění 3 úrovně + režim *zamrazení baterie*
8. LED reflektory a koncová světla
9. Úložný prostor pro dokumenty formátu A3 + uzamykatelná palubní přihrádka
10. Vysouvací odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce
11. Vyhřívaná boční zrcátka, elektricky nastavitelná a sklápěcí
12. AVAS systém *Akustický varovný systém vozidla*
13. Nastavitelný volant *Nastavení úhlu pro perfektní polohu při řízení*
14. Elektrická okénka

VYROBEN PRO VÁS

100% elektrický model G6, váš nový obchodní partner

100% elektrický model G6, navržený tak, aby splňoval požadavky každodenního profesionálního života, je dodáván s lithiovou baterií 28,8 kWh, a tudíž vám nabízí dojezd 150 km. Toto nové užitékové vozidlo je k dispozici v různých konfiguracích, aby vyhovovalo všem vašim potřebám: vozidla typu pick-up nebo sklápěč, skříňové dodávky, pracovní plošiny, vozy pro sběr odpadu...

Dva modely, které musíte objevit...

GOUPIL-G6



Dojezd
150 km



Lithiová
baterie



Max. rychlost
80 km/h

SKŘÍŇOVÁ DODÁVKA

- Nakládací prostor: 9 m³
- Výška: ≈ 2 m
- Užitečné zatížení (cca): 800 kg
- Výška nákladu: 40 cm
- Postranní posuvné dveře
- Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 70°
- Volitelné: přední/zadní radar + zpětná kamera



SKLÁPĚČ

- Vybaven hliníkovými vraty se schránkou na nářadí
- Výška nákladu: 92,5 cm
- Užitečné zatížení (cca): 1 000 kg (bez skladovací schránky za kabinou)
- Zařízení a příslušenství jsou ovládány pomocí ovládacího panelu externích funkcí nebo kabelového dálkového ovladače



... A mnohem více!

Kromě naší řady plně vybavených vozidel **spolupracujeme se známými výrobci karoserií**, abychom vám nabídli nová řešení okamžitě připravená k použití: letecké pracovní plošiny, vozy pro sběr odpadu, hydraulické zvedáky, skříňové dodávky, vozy osobní dopravy atd.

Již brzy.



Důraz na LCD displej

LCD HD displej, který u nového modelu G6 hraje zásadní roli, umožňuje sledovat spotřebu elektrické energie v reálném čase a umožňuje přístup ke klíčovým funkcím vozidla (ovládání elektrické brzdy, LED reflektorů, bočních zrcátek...).




TECHNICKÉ PARAMETRY MODELU G6 (čeká na homologaci)



ROZMĚRY* (viz nákresy vpravo)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	α	β
mm	4 796	2 168	1 704	1 491	1 921	346	807	163	161	3 450	1 485	1 485	587	759	175	22°	19° s tažným zařízením
HOMOLOGACE SEDAČKY								ELEKTRICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA									
Evropská homologace					N1			Motor					Asynchronní				
Sedačky					3			Typ					Nidec				
VÝKON								Napětí motoru					67 V AC				
Maximální rychlost					80 km/h			Maximální špičkový výkon					62 kW				
Maximální sklon (bez nákladu)					30 %			Maximální točivý moment @ 0 rpm					182 Nm				
Maximální sklon (s nákladem)					20 %			BRZDY									
S nákladem a přípojným vozidlem					12 %			Typ hlavní brzdy					Dvouokruhová brzdná soustava do X Čtyři kotoučové brzdy				
HMOTNOSTI								Asistence při brzdění					Brzdění s posilovačem				
Celková přípustná hmotnost (GVW)					2 600 kg			Parkovací brzda					Ruční ovládání				
Celková kombinovaná hmotnost (GCW)					4 300 kg			ZAVĚŠENÍ									
Nosnost přívěsu pro silniční přívěsy (bez brzd)					750 kg			Přední náprava					Pseudo MacPherson				
ROZMĚRY								Zdvih					169 mm				
Celková délka					4 796 mm			Zadní náprava					Nezávislé pohyblivé rameno				
Celková šířka Se sklopenými bočními zrcátky					2 168 mm 1 704 mm			Zdvih					179 mm				
Celková výška					1 921 mm			KOLA A PNEUMATIKY									
Rozvor nápravy					3 450 mm			Pneumatiky					195 65 R16C				
Přední / zadní rozchod kol					1 485 mm			Zimní pneumatiky					3PMSF 195 65 R16C				
Přední převis Zadní převis					587 mm 759 mm			Ráfek					16"				
Úhel vychýlení předních kol Úhel vychýlení zadních kol (s tažným zařízením)					22° 19°			BATERIE					LITHIUM LIFEPO4				
Externí poloměr otáčení ode zdi ke zdi Externí poloměr otáčení od obrubníku k obrubníku					7 000 mm 6 850 mm			Kapacita					28,8 kWh				
PŘEVODOVKA								Napětí					96 V				
Pohon kol					Pohon předních kol			Hmotnost baterie					256 kg				
Typ					Převodovka diferenciálu			Nabíječka					6,6 kW				
Převodový poměr					i = 10,86			Režim nabíjení					2 a/nebo 3				
ŘÍDICÍ JEDNOTKA								Doba nabíjení na dobíjecí stanici pro elektrická vozidla					5 h 00 min				
Typ					Curtis 1239E 60-144V/650A			Dojezd vozidla (podle cyklu WLTP)					Až 153 km				
ŘÍZENÍ								Typ					Hřebenová tyč řízení a elektrický posilovač řízení				

Nákresy rozvoru nápravy modelu G6



MOŽNOSTI

- Tažné zařízení se zástrčkou přívěsu
- 2-DIN rádio (autorádio, displej, zrcátka)
- Signální světla
- Přední radar a zadní kamera
- Klimatizační jednotka
- Příčné úložné jednotky | 400 L
- Ovládací panel externích funkcí
- Tříbodový výstražný trojúhelník

* Tyto hodnoty se uvádějí s celkovou přípustnou hmotností (GVW) vozidla kromě hodnoty E, kdy je vozidlo považováno za nezatížené. Údaje jsou poskytovány pouze pro informační účely, čeká se na homologaci vozidla. Tento dokument je mimosmluvní. Goupil si vyhrazuje právo na změnu specifikací nebo vlastností produktu bez předchozího upozornění.

